

GALAD Bera LED



Особенности

- Максимально равномерное светораспределение за счет специальной вторичной оптики
- Комплектуется белыми и цветными монохромными светодиодами
- Возможность получения нескольких уровней яркости светового пятна на фасаде
- Высокая абразивостойкость и малая адгезия к загрязнению
- Возможность перемещения узла крепления вдоль паза
- Простота монтажа и обслуживания

Цвет

По умолчанию: Серый

Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая тем пература/Цве т свечения	Цветность светодиода	Тип КСС	Степень защиты	Примечание
▲ Габ	ариты: 325x66x40 мм					·		
07179	GALAD Bera LED-10-Ellipse/W3000	10 Вт	760 лм	3000 K	W	Ellipse	IP65	Без сквозной проводки. Есть аксессуары
07263	GALAD Bera LED-10-Ellipse/W4000	10 Вт	760 лм	4000 K	W	Ellipse	IP65	Без сквозной проводки. Есть аксессуары
07174	GALAD Bera LED-10-Extra Wide/W3000	10 Вт	760 лм	3000 K	W	Extra Wide	IP65	Без сквозной проводки. Есть аксессуары
07175	GALAD Bera LED-10-Extra Wide/W4000	10 Вт	760 лм	4000 K	W	Extra Wide	IP65	Без сквозной проводки. Есть аксессуары
07164	GALAD Bera LED-10-Medium/W3000	10 Вт	760 лм	3000 K	W	Medium	IP65	Без сквозной проводки. Есть аксессуары
07165	GALAD Bera LED-10-Medium/W4000	10 Вт	760 лм	4000 K	W	Medium	IP65	Без сквозной

В РЕЕСТРЕ РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ



аксессуары



info@bl-g.ru



Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая тем пература/Цве т свечения	Цветность светодиода	Тип КСС	Степень защиты	Примечание
<u></u> Габ	ариты: 325х66х40 мм				'	'		'
07161	GALAD Bera LED-10-Spot/W3000	10 Вт	760 лм	3000 K	W	Spot	IP65	Без сквозной проводки. Есть аксессуары
07159	GALAD Bera LED-10-Spot/W4000	10 Вт	760 лм	4000 K	W	Spot	IP65	Без сквозной проводки. Есть аксессуары
07169	GALAD Bera LED-10-Wide/W3000	10 Вт	760 лм	3000 K	W	Wide	IP65	Без сквозной проводки. Есть аксессуары
07170	GALAD Bera LED-10-Wide/W4000	10 Вт	760 лм	4000 K	W	Wide	IP65	Без сквозной проводки. Есть аксессуары
🔺 Габ	ариты: 625х66х40 мм							
08591	GALAD Bera LED-10-Ellipse/W3000 622	10 Вт	760 лм	3000 K	W	Ellipse	IP65	Без сквозной проводки. Есть аксессуары
08592	GALAD Bera LED-10-Ellipse/W4000 622	10 Вт	760 лм	4000 K	W	Ellipse	IP65	Без сквозной проводки. Есть аксессуары
08586	GALAD Bera LED-10-Extra Wide/W3000 622	10 Вт	760 лм	3000 K	W	Extra Wide	IP65	Без сквозной проводки. Есть аксессуары
08543	GALAD Bera LED-10-Extra Wide/W4000 622	10 Вт	760 лм	4000 K	W	Extra Wide	IP65	Без сквозной проводки. Есть аксессуары
08576	GALAD Bera LED-10-Medium/W3000 622	10 Вт	760 лм	3000 K	W	Medium	IP65	Без сквозной проводки. Есть аксессуары
08577	GALAD Bera LED-10-Medium/W4000 622	10 Вт	760 лм	4000 K	W	Medium	IP65	Без сквозной проводки. Есть аксессуары
07208	GALAD Bera LED-20-Ellipse/W3000	20 Вт	1520 лм	3000 K	W	Ellipse	IP65	Без сквозной проводки.



								аксессуары
07209	GALAD Bera LED-20-Ellipse/W4000	20 Вт	1520 лм	4000 K	W	Ellipse	IP65	Без сквозной проводки. Есть аксессуары



4



Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая тем пература/Цве т свечения	Цветность светодиода	Тип КСС	Степень защиты	Примечание
▲ Габ	бариты: 625x66x40 мм							
07203	GALAD Bera LED-20-Extra Wide/W3000	20 Вт	1520 лм	3000 K	W	Extra Wide	IP65	Без сквозной проводки. Есть аксессуары
07204	GALAD Bera LED-20-Extra Wide/W4000	20 Вт	1520 лм	4000 K	W	Extra Wide	IP65	Без сквозной проводки. Есть аксессуары
07193	GALAD Bera LED-20-Medium/W3000	20 Вт	1520 лм	3000 K	W	Medium	IP65	Без сквозной проводки. Есть аксессуары
07194	GALAD Bera LED-20-Medium/W4000	20 Bt	1520 лм	4000 K	W	Medium	IP65	Без сквозной проводки. Есть аксессуары
07180	GALAD Bera LED-20-Spot/W3000	20 Вт	1520 лм	3000 K	W	Spot	IP65	Без сквозной проводки. Есть аксессуары
07181	GALAD Bera LED-20-Spot/W4000	20 Вт	1520 лм	4000 K	W	Spot	IP65	Без сквозной проводки. Есть аксессуары
07198	GALAD Bera LED-20-Wide/W3000	20 Вт	1520 лм	3000 K	W	Wide	IP65	Без сквозной проводки. Есть аксессуары
07199	GALAD Bera LED-20-Wide/W4000	20 Вт	1520 лм	4000 K	W	Wide	IP65	Без сквозной проводки. Есть аксессуары
▲ Габ	бариты: 920x66x40 мм			·			·	
08615	GALAD Bera LED-15-Ellipse/W3000 917	15 Вт	1300 лм	3000 K	W	Ellipse	IP65	Без сквозной проводки. Есть аксессуары
08616	GALAD Bera LED-15-Ellipse/W4000 917	15 Вт	1300 лм	4000 K	W	Ellipse	IP65	Без сквозной проводки. Есть аксессуары
08611	GALAD Bera LED-15-Extra Wide/W3000 917	15 Вт	1300 лм	3000 K	W	Extra Wide	IP65	Без сквозной проводки.



								аксессуары
08587	GALAD Bera LED-15-Extra Wide/W4000 917	15 Вт	1300 лм	4000 K	W	Extra Wide	IP65	Без сквозной проводки. Есть аксессуары





Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая тем пература/Цве т свечения	Цветность светодиода	Тип КСС	Степень защиты	Примечание
▲ Габ	бариты: 920х66х40 мм	-						
08601	GALAD Bera LED-15-Medium/W3000 917	15 Вт	1300 лм	3000 K	W	Medium	IP65	Без сквозной проводки. Есть аксессуары
08602	GALAD Bera LED-15-Medium/W4000 917	15 Вт	1300 лм	4000 K	W	Medium	IP65	Без сквозной проводки. Есть аксессуары
07233	GALAD Bera LED-30-Ellipse/W3000	30 BT	2280 лм	3000 K	W	Ellipse	IP65	Без сквозной проводки. Есть аксессуары
07228	GALAD Bera LED-30-Extra Wide/W3000	30 Вт	2280 лм	3000 K	W	Extra Wide	IP65	Без сквозной проводки. Есть аксессуары
07229	GALAD Bera LED-30-Extra Wide/W4000	30 Bt	2280 лм	4000 K	W	Extra Wide	IP65	Без сквозной проводки. Есть аксессуары
07218	GALAD Bera LED-30-Medium/W3000	30 Вт	2280 лм	3000 K	W	Medium	IP65	Без сквозной проводки. Есть аксессуары
07219	GALAD Bera LED-30-Medium/W4000	30 Вт	2280 лм	4000 K	W	Medium	IP65	Без сквозной проводки. Есть аксессуары
07213	GALAD Bera LED-30-Spot/W3000	30 Вт	2280 лм	3000 K	W	Spot	IP65	Без сквозной проводки. Есть аксессуары
07214	GALAD Bera LED-30-Spot/W4000	30 Вт	2280 лм	4000 K	W	Spot	IP65	Без сквозной проводки. Есть аксессуары
07223	GALAD Bera LED-30-Wide/W3000	30 Вт	2280 лм	3000 K	W	Wide	IP65	Без сквозной проводки. Есть аксессуары
07224	GALAD Bera LED-30-Wide/W4000	30 Вт	2280 лм	4000 K	W	Wide	IP65	Без сквозной проводки. Есть
<u> </u>				<u> </u>				аксессуары



	GALAD Bera	30 Вт	2580 лм	4000 K	W	Ellipse	IP65	Без
07234	LED-30-Ellipse/W4000							СКВОЗНОЙ
								проводки.
								Есть
								аксессуары





Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая тем пература/Цве т свечения	Цветность светодиода	Тип КСС	Степень защиты	Примечание
▲ Габ	ариты: 1215х66х40 мм							
)8643	GALAD Bera LED-20-Ellipse/W3000 1212	20 Вт	1520 лм	3000 K	W	Ellipse	IP65	Без сквозной проводки. Есть аксессуары
8545	GALAD Bera LED-20-Ellipse/W4000 1212	20 Вт	1520 лм	4000 K	W	Ellipse	IP65	Без сквозной проводки. Есть аксессуары
)8639	GALAD Bera LED-20-Extra Wide/W3000 1212	20 Вт	1520 лм	3000 K	W	Extra Wide	IP65	Без сквозной проводки. Есть аксессуары
)8544	GALAD Bera LED-20-Extra Wide/W4000 1212	20 Вт	1520 лм	4000 K	W	Extra Wide	IP65	Без сквозной проводки. Есть аксессуары
)8629	GALAD Bera LED-20-Medium/W3000 1212	20 Вт	1520 лм	3000 K	W	Medium	IP65	Без сквозной проводки. Есть аксессуары
08630	GALAD Bera LED-20-Medium/W4000 1212	20 Вт	1520 лм	4000 K	W	Medium	IP65	Без сквозной проводки. Есть аксессуары
)7258	GALAD Bera LED-40-Ellipse/W3000	40 Вт	3040 лм	3000 K	W	Ellipse	IP65	Без сквозной проводки. Есть аксессуары
)7259	GALAD Bera LED-40-Ellipse/W4000	40 Вт	3040 лм	4000 K	W	Ellipse	IP65	Без сквозной проводки. Есть аксессуары
)7253	GALAD Bera LED-40-Extra Wide/W3000	40 Вт	3040 лм	3000 K	W	Extra Wide	IP65	Без сквозной проводки. Есть аксессуары
)7254	GALAD Bera LED-40-Extra Wide/W4000	40 Вт	3040 лм	4000 K	W	Extra Wide	IP65	Без сквозной проводки. Есть аксессуары
)7243	GALAD Bera LED-40-Medium/W3000	40 Вт	3040 лм	3000 K	W	Medium	IP65	Без сквозной проводки. Есть аксессуары



07244	GALAD Bera LED-40-Medium/W4000	40 Вт	3040 лм	4000 K	W	Medium	IP65	Без сквозной проводки. Есть аксессуары
07238	GALAD Bera LED-40-Spot/W3000	40 Вт	3040 лм	3000 K	W	Spot	IP65	Без сквозной проводки. Есть аксессуары





Мод	ификации							
Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая тем пература/Цве т свечения	Цветность светодиода	Тип КСС	Степень защиты	Примечание
<u></u> Габ	бариты: 1215х66х40 мм							
07239	GALAD Bera LED-40-Spot/W4000	40 Вт	3040 лм	4000 K	W	Spot	IP65	Без сквозной проводки. Есть аксессуары
07248	GALAD Bera LED-40-Wide/W3000	40 Вт	3040 лм	3000 K	W	Wide	IP65	Без сквозной проводки. Есть аксессуары
07249	GALAD Bera LED-40-Wide/W4000	40 Вт	3040 лм	4000 K	W	Wide	IP65	Без сквозной проводки. Есть аксессуары





Примеры использования







