

## GALAD ЖСУ/РСУ/ГСУ09 Капля



### Особенности

- Массовый сегмент. Для самых романтических мест города
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Основание и декоративная крышка: алюминиевые с порошковым покрытием, устойчивые к агрессивной среде
- Слепящее действие сведено к минимуму
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

### Цвет

По умолчанию:  
Серый муар

Покраска  
в любой цвет

### Модификации

Код	Наименование	Мощность	Патрон	КПД	Тип КСС	Степень защиты	Климатическое исполнение
-----	--------------	----------	--------	-----	---------	----------------	--------------------------

▲ Тип лампы: ДРИ

13726	ГСУ09-100-001 УХЛ1 Капля (матовый) GEN2	100 Вт	E27	65 %	круглосимметричная синусная /равномерная	IP54	УХЛ1
13727	ГСУ09-100-002 УХЛ1 Капля (прозрачный) GEN2	100 Вт	E27	78 %	круглосимметричная синусная /равномерная	IP54	УХЛ1
13730	ГСУ09-150-001 УХЛ1 Капля (матовый) GEN2	150 Вт	E27	67 %	круглосимметричная синусная /равномерная	IP54	УХЛ1
13731	ГСУ09-150-002 УХЛ1 Капля (прозрачный) GEN2	150 Вт	E27	78 %	круглосимметричная синусная /равномерная	IP54	УХЛ1
13734	ГСУ09-70-001 УХЛ1 Капля (матовый) GEN2	70 Вт	E27	72 %	круглосимметричная синусная /равномерная	IP54	УХЛ1
13735	ГСУ09-70-002 УХЛ1 Капля (прозрачный) GEN2	70 Вт	E27	76 %	круглосимметричная синусная /равномерная	IP54	УХЛ1



Модификации							
Код	Наименование	Мощность	Патрон	КПД	Тип КСС	Степень защиты	Климатическое исполнение

▲ Тип лампы: ДРИ

13736	ГСУ09-70-003 УХЛ1 Капля (матовый с декор.крышк.) GEN2	70 Вт	E27	65 %	круглосимметричная синусная/равномерная	IP54	УХЛ1
-------	--	-------	-----	------	---	------	------

▲ Тип лампы: ДНаТ

13738	ЖСУ09-100-001 УХЛ1 Капля (матовый) GEN2	100 Вт	E40	73 %	круглосимметричная синусная/равномерная	IP54	УХЛ1
13739	ЖСУ09-100-002 УХЛ1 Капля (прозрачный) GEN2	100 Вт	E40	78 %	круглосимметричная синусная/равномерная	IP54	УХЛ1
13742	ЖСУ09-150-001 УХЛ1 Капля (матовый) GEN2	150 Вт	E40	69 %	круглосимметричная синусная/равномерная	IP54	УХЛ1
13743	ЖСУ09-150-002 УХЛ1 Капля (прозрачный) GEN2	150 Вт	E40	71 %	круглосимметричная синусная/равномерная	IP54	УХЛ1
13746	ЖСУ09-70-001 УХЛ1 Капля (матовый) GEN2	70 Вт	E27	66 %	круглосимметричная синусная/равномерная	IP54	УХЛ1
13747	ЖСУ09-70-002 УХЛ1 Капля (прозрачный) GEN2	70 Вт	E27	77 %	круглосимметричная синусная/равномерная	IP54	УХЛ1

▲ Тип лампы: ДРЛ

13750	PCY09-125-001 У1 Капля (матовый) GEN2	125 Вт	E27	65 %	круглосимметричная синусная/равномерная	IP54	У1
13751	PCY09-125-002 У1 Капля (прозрачный) GEN2	125 Вт	E27	72 %	круглосимметричная синусная/равномерная	IP54	У1
13754	PCY09-80-001 У1 Капля (матовый) GEN2	80 Вт	E27	65 %	круглосимметричная синусная/равномерная	IP54	У1
13755	PCY09-80-002 У1 Капля (прозрачный) GEN2	80 Вт	E27	72 %	круглосимметричная синусная/равномерная	IP54	У1



Модификации							
Код	Наименование	Мощность	Патрон	КПД	Тип КСС	Степень защиты	Климатическое исполнение

▲ Тип лампы: ДРИ

13728	ГСУ09-100-003 УХЛ1 Капля (матовый с декор.крышк.) GEN2	100 Вт	E27	65 %	круглосимметричная синусная/равномерная	IP54	УХЛ1
13740	ЖСУ09-100-003 УХЛ1 Капля (матовый с декор.крышк.) GEN2	100 Вт	E40	69 %	круглосимметричная синусная/равномерная	IP54	УХЛ1
13729	ГСУ09-100-004 УХЛ1 Капля (прозрачный с декор.крышк.) GEN2	100 Вт	E27	75 %	круглосимметричная синусная/равномерная	IP54	УХЛ1
13732	ГСУ09-150-003 УХЛ1 Капля (матовый с декор.крышк.) GEN2	150 Вт	E27	65 %	круглосимметричная синусная/равномерная	IP54	УХЛ1
13733	ГСУ09-150-004 УХЛ1 Капля (прозрачный с декор.крышк.) GEN2	150 Вт	E27	75 %	круглосимметричная синусная/равномерная	IP54	УХЛ1
13737	ГСУ09-70-004 УХЛ1 Капля (прозрачный с декор.крышк.) GEN2	70 Вт	E27	77 %	круглосимметричная синусная/равномерная	IP54	УХЛ1

▲ Тип лампы: ДНаТ

13741	ЖСУ09-100-004 УХЛ1 Капля (прозрачный с декор.крышк.) GEN2	100 Вт	E40	71 %	круглосимметричная равномерная/полуширокая	IP54	УХЛ1
13744	ЖСУ09-150-003 УХЛ1 Капля (матовый с декор.крышк.) GEN2	150 Вт	E40	69 %	круглосимметричная равномерная/косинусная	IP54	УХЛ1
13745	ЖСУ09-150-004 УХЛ1 Капля (прозрачный с декор.крышк.) GEN2	150 Вт	E40	69 %	круглосимметричная равномерная/косинусная	IP54	УХЛ1
13748	ЖСУ09-70-003 УХЛ1 Капля (матовый с декор.крышк.) GEN2	70 Вт	E27	61 %	круглосимметричная равномерная/полуширокая	IP54	УХЛ1
13749	ЖСУ09-70-004 УХЛ1 Капля (прозрачный с декор.крышк.) GEN2	70 Вт	E27	71 %	круглосимметричная равномерная/полуширокая	IP54	УХЛ1



Модификации							
Код	Наименование	Мощность	Патрон	КПД	Тип КСС	Степень защиты	Климатическое исполнение

▲ Тип лампы: ДРЛ

13752	PCY09-125-003 Y1 Капля (матовый с декор.крышк.) GEN2	125 Вт	E27	60 %	круглосимметричная синусная/равномерная	IP54	У1
13753	PCY09-125-004 Y1 Капля (прозрачный с декор.крышк.) GEN2	125 Вт	E27	67 %	круглосимметричная синусная/равномерная	IP54	У1
13756	PCY09-80-003 Y1 Капля (матовый с декор.крышк.) GEN2	80 Вт	E27	65 %	круглосимметричная синусная/равномерная	IP54	У1
13757	PCY09-80-004 Y1 Капля (прозрачный с декор.крышк.) GEN2	80 Вт	E27	72 %	круглосимметричная синусная/равномерная	IP54	У1



## Примеры использования

