

## GALAD ЖКУ/ГКУ34 Альфа



### Особенности

- Премиальный сегмент. Надежно, качественно, со вкусом
- Ударопрочное стекло сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус: алюминиевый с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Возможность регулировки угла наклона светильника
- Светильники ЖКУ комплектуются универсальными ПРА, работающими с лампами ДНаТ и ДРИ
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

### Цвет

По умолчанию:  
Серый

Покраска  
в любой цвет

### Модификации

| Код               | Наименование                                  | Мощность | Патрон | КПД  | Тип КСС                            | Степень защиты | Климатическое исполнение |
|-------------------|---|----------|--------|------|------------------------------------|----------------|--------------------------|
| ▲ Тип лампы: ДНаТ |   |          |        |      |                                    |                |                          |
| 00945             | ЖКУ34-250-001<br>Альфа : ШО/ШБ<br>(с/стеклом) | 250 Вт   | E40    | 72 % | широкая боковая или широкая осевая | IP65           | УХЛ1                     |
| ▲ Тип лампы: ДНаТ |   |          |        |      |                                    |                |                          |
| 15500             | ЖКУ34-100-001 УХЛ1<br>Альфа GEN2              | 100 Вт   | E40    | 75 % | широкая боковая или широкая осевая | IP66           | УХЛ1                     |
| 15501             | ЖКУ34-150-001 УХЛ1<br>Альфа GEN2              | 150 Вт   | E40    | 75 % | широкая боковая или широкая осевая | IP66           | УХЛ1                     |
| 15502             | ЖКУ34-250-001 УХЛ1<br>Альфа GEN2              | 250 Вт   | E40    | 75 % | широкая боковая или широкая осевая | IP66           | УХЛ1                     |
| 15499             | ЖКУ34-70-001 УХЛ1<br>Альфа GEN2               | 70 Вт    | E27    | 69 % | широкая боковая или широкая осевая | IP66           | УХЛ1                     |



| Модификации |              |          |        |     |         |                |                          |
|-------------|--------------|----------|--------|-----|---------|----------------|--------------------------|
| Код         | Наименование | Мощность | Патрон | КПД | Тип КСС | Степень защиты | Климатическое исполнение |

▲ Тип лампы: ДРИ

|       |                          |        |     |      |                                    |      |      |
|-------|--------------------------|--------|-----|------|------------------------------------|------|------|
| 16147 | ГКУ34-100-001 Альфа GEN2 | 100 Вт | E27 | 75 % | широкая боковая или широкая осевая | IP66 | УХЛ1 |
| 16148 | ГКУ34-150-001 Альфа GEN2 | 150 Вт | E27 | 75 % | широкая боковая или широкая осевая | IP66 | УХЛ1 |
| 16149 | ГКУ34-250-001 Альфа GEN2 | 250 Вт | E40 | 75 % | широкая боковая или широкая осевая | IP66 | УХЛ1 |
| 16150 | ГКУ34-70-001 Альфа GEN2  | 70 Вт  | E27 | 75 % | широкая боковая или широкая осевая | IP66 | УХЛ1 |



## Примеры использования

