

GALAD ЖКУ/РКУ/ГКУ21 Гелиос





Особенности

- Массовый сегмент. Отлично показал себя в освещении типовых жилых микрорайонов
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус-крышка: термостойкая ударопрочная пластмасса
- Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения
- Основание: стальное с порошковым покрытием, устойчивое к агрессивной среде
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

Цвет

По умолчанию: Серый

| Мод | ификации | | | | | | | |
|-------|--|----------|--------|------|--------------------|---------------|--------|------------------------------|
| Код | Наименование | Мощность | Патрон | КПД | Тип КСС | IР опт.отсека | ІР ПРА | Климатическо е исполнение |
| ▲ Тип | ı лампы: ДРИ | | | | | | | |
| 00051 | ГКУ21-100-001 Гелиос : ШБ (с/стеклом) | 100 Вт | E27 | 77 % | широкая боковая | IP65 | IP23 | УХЛ1 |
| 00888 | ГКУ21-100-002 Гелиос : ШО (с/стеклом) | 100 Вт | E27 | 74 % | широкая осевая | IP65 | IP23 | УХЛ1 |
| 00052 | ГКУ21-100-003 Гелиос : ШБ (с/стеклом) | 100 Вт | E27 | 77 % | широкая боковая | IP54 | IP23 | УХЛ1 |
| 00889 | ГКУ21-100-004 Гелиос : ШО (с/стеклом) | 100 Вт | E27 | 74 % | широкая осевая | IP54 | IP23 | УХЛ1 |
| 00053 | ГКУ21-150-001 Гелиос : ШБ (с/стеклом) | 150 Вт | E27 | 84 % | широкая боковая | IP65 | IP23 | УХЛ1 |
| 00890 | ГКУ21-150-002 Гелиос : ШО (с/стеклом) | 150 Вт | E27 | 84 % | широкая осевая | IP65 | IP23 | УХЛ1 |



| Код | Наименование | Мощность | Патрон | КПД | Тип КСС | ІР опт.отсека | ІР ПРА | Климатическо е исполнение |
|-------|---|----------|--------|------|--------------------|---------------|--------|---------------------------|
| ▲ Тиг | лампы: ДРИ | | | | | | | |
| 00891 | ГКУ21-150-003 Гелиос : ШБ (с/стеклом) | 150 Вт | E27 | 65 % | широкая боковая | IP54 | IP23 | УХЛ1 |
| 00892 | ГКУ21-150-004 Гелиос : ШО (с/стеклом) | 150 Вт | E27 | 65 % | широкая осевая | IP54 | IP23 | УХЛ1 |
| 00054 | ГКУ21-250-001 Гелиос : ШБ (с/стеклом) | 250 Вт | E40 | 78 % | широкая боковая | IP65 | IP23 | УХЛ1 |
| 00893 | ГКУ21-250-002 Гелиос : ШО (с/стеклом) | 250 Вт | E40 | 76 % | широкая осевая | IP65 | IP23 | УХЛ1 |
| 00055 | ГКУ21-250-004 Гелиос : ШО (с/стеклом) | 250 Вт | E40 | 76 % | широкая осевая | IP54 | IP23 | УХЛ1 |
| 00056 | ГКУ21-70-001 Гелиос : ШБ (с/стеклом) | 70 Вт | E27 | 79 % | широкая боковая | IP65 | IP23 | УХЛ1 |
| 00057 | ГКУ21-70-002 Гелиос : ШО (с/стеклом) | 70 Вт | E27 | 79 % | широкая осевая | IP65 | IP23 | УХЛ1 |
| 00058 | ГКУ21-70-003 Гелиос : ШБ (с/стеклом) | 70 Вт | E27 | 74 % | широкая боковая | IP54 | IP23 | УХЛ1 |
| 00059 | ГКУ21-70-004 Гелиос : ШО (с/стеклом) | 70 Вт | E27 | 74 % | широкая осевая | IP54 | IP23 | УХЛ1 |
| ▲ Тиг | лампы: ДНаТ | | | | | | | |
| 00140 | ЖКУ21-100-001 Гелиос : ШБ (с/стеклом) | 100 Вт | E40 | 82 % | широкая боковая | IP65 | IP23 | УХЛ1 |
| 00142 | ЖКУ21-100-002 Гелиос : ШО (с/стеклом) | 100 Вт | E40 | 82 % | широкая осевая | IP65 | IP23 | УХЛ1 |
| 00143 | ЖКУ21-100-003 Гелиос : ШБ (с/стеклом) | 100 Вт | E40 | 82 % | широкая боковая | IP54 | IP23 | УХЛ1 |
| 00145 | ЖКУ21-100-004 Гелиос : ШО (с/стеклом) | 100 Вт | E40 | 82 % | широкая осевая | IP54 | IP23 | УХЛ1 |
| 00147 | ЖКУ21-150-001 Гелиос : ШБ (с/стеклом) | 150 Вт | E40 | 87 % | широкая боковая | IP65 | IP23 | УХЛ1 |
| 00149 | ЖКУ21-150-002 Гелиос : ШО (с/стеклом) | 150 Вт | E40 | 82 % | широкая осевая | IP65 | IP23 | УХЛ1 |
| 00150 | ЖКУ21-150-003 Гелиос : ШБ (с/стеклом) | 150 Вт | E40 | 87 % | широкая боковая | IP54 | IP23 | УХЛ1 |
| 00152 | ЖКУ21-150-004 Гелиос : ШО (с/стеклом) | 150 Вт | E40 | 80 % | широкая осевая | IP54 | IP23 | УХЛ1 |
| 00154 | ЖКУ21-250-001 Гелиос : ШБ (с/стеклом) | 250 Вт | E40 | 79 % | широкая боковая | IP65 | IP23 | УХЛ1 |
| 00156 | ЖКУ21-250-002 Гелиос : ШО (с/стеклом) | 250 Вт | E40 | 82 % | широкая осевая | IP65 | IP23 | УХЛ1 |
| 00157 | ЖКУ21-250-004 Гелиос : ШО (с/стеклом) | 250 Вт | E40 | 84 % | широкая осевая | IP54 | IP23 | УХЛ1 |
| 00159 | ЖКУ21-70-001 Гелиос : ШБ (с/стеклом) | 70 Вт | E27 | 80 % | широкая боковая | IP65 | IP23 | УХЛ1 |
| 00161 | ЖКУ21-70-002 Гелиос : ШО (с/стеклом) | 70 Вт | E27 | 79 % | широкая осевая | IP65 | IP23 | УХЛ1 |
| | ЖКУ21-70-003 Гелиос Бесплатный звонок по Рос | 70 Вт | E27 | 80 % | широкая | IP54 | IP23 | УХЛ1 ol-g.ru 2 |



| 00162 | : ШБ (с/стеклом) | | | | боковая | | | |
|-------|---|-------|-----|------|-------------------|------|------|------|
| 00163 | ЖКУ21-70-004 Гелиос : ШО (с/стеклом) | 70 Вт | E27 | 79 % | широкая осевая | IP54 | IP23 | УХЛ1 |



Москва, Проспект Мира, 106



| Мод | ификации | | | | | | | |
|-------|--|----------|--------|------|--------------------|---------------|--------|---------------------------|
| Код | Наименование | Мощность | Патрон | кпд | Тип КСС | IР опт.отсека | ІР ПРА | Климатическо е исполнение |
| ▲ Тиг | л лампы: ДРЛ | | | | | | | |
| 00219 | РКУ21-125-004 Гелиос : ШО (с/стеклом) | 125 Вт | E27 | 69 % | широкая осевая | IP54 | IP23 | У1 |
| 00221 | РКУ21-250-003 Гелиос : ШБ (с/стеклом) | 250 Вт | E40 | 75 % | широкая боковая | IP54 | IP23 | У1 |
| 00951 | РКУ21-80-004 Гелиос : ШО (с/стеклом) | 80 Вт | E27 | 72 % | широкая осевая | IP54 | IP23 | У1 |
| ▲ Тиг | лампы: ДНаТ | | | | | · | | · |
| 00146 | ЖКУ21-100-005 Гелиос : ШБ (б/стекла) | 100 Вт | E40 | 85 % | широкая боковая | IP23 | IP23 | УХЛ1 |
| 00925 | ЖКУ21-100-006 Гелиос : ШО (б/стекла) | 100 Вт | E40 | 85 % | широкая осевая | IP23 | IP23 | УХЛ1 |
| 00153 | ЖКУ21-150-005 Гелиос : ШБ (б/стекла) | 150 Вт | E40 | 88 % | широкая боковая | IP23 | IP23 | УХЛ1 |
| 00926 | ЖКУ21-150-006 Гелиос : ШО (б/стекла) | 150 Вт | E40 | 83 % | широкая осевая | IP23 | IP23 | УХЛ1 |
| 00927 | ЖКУ21-250-006 Гелиос : ШО (б/стекла) | 250 Вт | E40 | 87 % | широкая осевая | IP23 | IP23 | УХЛ1 |
| 00165 | ЖКУ21-70-005 Гелиос : ШБ (б/стекла) | 70 Вт | E27 | 85 % | широкая боковая | IP23 | IP23 | УХЛ1 |
| 00928 | ЖКУ21-70-006 Гелиос : ШО (б/стекла) | 70 Вт | E27 | 84 % | широкая осевая | IP23 | IP23 | УХЛ1 |
| ▲ Тиг | л лампы: ДРЛ | | | · · | | | | <u> </u> |
| 00952 | РКУ21-80-006 Гелиос : ШО (б/стекла) | 80 Вт | E27 | 72 % | широкая | IP23 | IP23 | У1 |





Примеры использования









