GALAD Ориентир LED. Указатели улиц и номеров домов

Особенности

- Указатель номеров домов и названий улиц - городская навигация в темное время суток
- Равномерно светящаяся поверхность
- Рассеиватель из оргстекла толщиной 8 мм
- Светодиодная линейка расположена в торце рассеивателя
- Трафарет с наименованием улицы или дома изготовлен из пленки оракал, наклеивается на поверхность рассеивателя
- Выносной блок питания в комплекте со светильником

Модификации

Код	Наименование	Мощность	Степень защиты	Габариты	Масса
03174	ДБУ69-10-001 У1 (номер дома 350x350 K1)	6 Вт	IP65	350x385x23 мм	1,4 кг
03184	ДБУ69-15-001 У1 (номер дома 450x450 K2)	6 Вт	IP65	450x485x23 мм	2,7 кг
03175	ДБУ69-40-001 У1 (номер дома 600x600 K3)	24 Вт	IP65	600x670x23 мм	4,5 кг
03179	ДБУ69-15-001 У1 (номер дома 450x350 K4)	6 Вт	IP65	450x385x23 мм	2,2 кг
03185	ДБУ69-20-001 У1 (номер дома 600x450 K5)	12 Вт	IP65	600x485x23 мм	3,5 кг
03176	ДБУ69-40-001 У1 (наим. улицы 1250x350 K7)	24 Вт	IP65	1250x385x23 мм	5,8 кг
03186	ДБУ69-40-001 У1 (наим. улицы 1300x450 K9)	24 Вт	IP65	1300x485x23 мм	7,2 кг
03177	ДБУ69-50-001 У1 (наим. улицы+номер 1600x450 K10)	30 Вт	IP65	1600x485x23 мм	9,1 кг
03178	ДБУ69-60-001 У1 (наим. улицы+номер 1850x450 K11)	36 Вт	IP65	1850x485x23 мм	10,2 кг

Модификации

Код	Наименование	Мощность	Степень защиты	Габариты	Масса
03187	ДБУ69-40-001 У1 (наим. улицы 1250x350 К8 ретро)	24 Вт	IP65	1250x385x23 мм	5,2 кг
03188	ДБУ69-50-001 У1 (наим. улицы 1600x450 К12 ретро)	30 Вт	IP65	1600x485x23 мм	7,8 кг
03189	ДБУ69-10-001 У1 (номер дома 430x340 К13 ретро)	6 Вт	IP65	430x388x23 мм	1,8 кг
02851	ДБУ69-30-001 У1 (наим.улицы+номер 900x300 К6)	18 Вт	IP65	900x335x23 мм	7,5 кг

Примеры использования