

GALAD Аврора LED-72-Ellipse/RGBW

Код 09256



Особенности

- Аккуратный прожектор круглой формы, цветодинамика, DMX
- Комплектация белыми, цветными монохромными и RGBW светодиодами
- Равномерное светораспределение за счет специальной вторичной оптики
- Возможность управления светильником по протоколу DMX-512 для создания цветодинамического эффекта
- Комплектуется выносным блоком питания
- Простая регулировка угла наклона

Цвет


По умолчанию:
Серый

 Покраска
в любой цвет

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	72 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	2710 лм	Световая отдача светильника	38 лм/Вт
Тип КСС	Ellipse		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч	Цветность светодиода	RGBW
Эксплуатационные			
Тип источника света	Светодиод RGBW	Количество основных источников света	1
Климатическое исполнение	У1	Степень защиты светильника	IP65
Степень защиты электрического отсека	IP65	Степень защиты оптического отсека	IP65
Масса	4,2 кг	Габариты ДхВ	292х241 мм
Угол рассеяния	0013 °		

Чертеж



Примеры использования





Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93



Москва, Проспект Мира, 106



info@bl-g.ru