
GALAD Термит LED







Особенности

- Потолочный 'даунлайт' в 3 типоразмерах для торговых и выставочных помещений, шоу-румов
- Надёжный и долговечный
- Стилизуем под дизайн объекта: покраска в любой цвет по RAL
- Высокая энергоэффективность

Цвет

По умолчанию: Белый

Покраска в любой цвет

Модификации

Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Степень защиты	Тип рассеивателя	Способ установки светильника	Масса	Примечание
▲ Габариты, ДхШхВ: 100x60 мм									
08283	GALAD Термит LED-9 -d100/B/M/5000	9 Вт	800 лм	5000 K	IP20	молочный	Встраиваемый	0,45 кг	Встраиваемый в потолки Армстронг, гипсокартон
▲ Габариты, ДхШхВ: 180x60 мм									
08284	GALAD Термит LED-18 -d180/B/M/3500	18 Вт	1600 лм	3500 K	IP20	молочный	Встраиваемый	0,85 кг	Встраиваемый в потолки Армстронг, гипсокартон
08285	GALAD Термит LED-18 -d180/B/M/5000	18 Вт	1600 лм	5000 K	IP20	молочный	Встраиваемый	0,85 кг	Встраиваемый в потолки Армстронг, гипсокартон
▲ Габариты, ДхШхВ: 245x60 мм									
08286	GALAD Термит LED-30 -d245/B/M/3500	30 Вт	2500 лм	3500 K	IP20	молочный	Встраиваемый	1,35 кг	Встраиваемый в потолки Армстронг, гипсокартон
08287	GALAD Термит LED-30 -d245/B/M/5000	30 Вт	2650 лм	5000 K	IP20	молочный	Встраиваемый	1,35 кг	Встраиваемый в потолки Армстронг, гипсокартон

Модификации

Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Степень защиты	Тип рассеивателя	Способ установки светильника	Масса	Примечание
▲ Габариты, ДхШхВ: 245x60 мм									
08288	GALAD Термит LED-45 -d245/B/M/3500	45 Вт	3700 лм	3500 K	IP20	молочный	Встраиваемый	1,35 кг	Встраиваемый в потолки Армстронг, гипсокартон
08289	GALAD Термит LED-45 -d245/B/M/5000	45 Вт	4000 лм	5000 K	IP20	молочный	Встраиваемый	1,35 кг	Встраиваемый в потолки Армстронг, гипсокартон

Примеры использования

