


GALAD Эконом LED



Особенности

- Светильник с минимальными капиталовложениями и быстрой окупаемостью
- Высокое качество света: Ra > 80, коэффициент пульсаций < 1%
- Надёжный стальной корпус

Цвет

По умолчанию:
Белый

Модификации

Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Степень защиты	Способ установки	Масса	Примечание
▲ Тип рассеивателя: призматический								
17877	GALAD Эконом LED-35/У/П/4000/6060 GR	35 Вт	3600 лм	4000 К	IP20	Потолочный	3,5 кг	Для потолков Грильято
▲ Тип рассеивателя: призматический								
06091	ДВО01-30-003 УХЛ4 (1/3/10:N:5000:150) эконом	30 Вт	2800 лм	5000 К	IP20	Встраиваемый	3,2 кг	Для потолков Армстронг
06127	ДВО01-30-003 УХЛ4 (1/3/10:N:3500:150) эконом	30 Вт	2800 лм	3500 К	IP20	Встраиваемый	3,2 кг	Для потолков Армстронг
06100	ДПО01-30-003 УХЛ4 (1/3/10:N:5000:150) эконом	30 Вт	2800 лм	5000 К	IP20	Потолочный	3,2 кг	Для потолков Армстронг
06130	ДПО01-30-003 УХЛ4 (1/3/10:N:3500:150) эконом	30 Вт	2800 лм	3500 К	IP20	Потолочный	3,2 кг	Для потолков Армстронг
11810	GALAD Эконом LED-35/У/П/4000/6060	35 Вт	3600 лм	4000 К	IP20	Потолочный	3,5 кг	Для потолков Армстронг
06086	ДВО01-40-003 УХЛ4 (1/4/10:N:5000:150) эконом	40 Вт	3750 лм	5000 К	IP20	Встраиваемый	3,4 кг	Для потолков Армстронг
06116	ДВО01-40-003 УХЛ4 (1/4/10:N:3500:150) эконом	40 Вт	3750 лм	3500 К	IP20	Встраиваемый	3,4 кг	Для потолков Армстронг



Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93



Москва, Проспект Мира, 106



info@bl-g.ru

Модификации								
Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Степень защиты	Способ установки	Масса	Примечание

▲ Тип рассеивателя: призматический

06094	ДПО01-40-003 УХЛ4 (1/4/10:N:5000:150) эконом	40 Вт	3750 лм	5000 К	IP20	Потолочный	3,4 кг	Для потолков Армстронг
06119	ДПО01-40-003 УХЛ4 (1/4/10:N:3500:150) эконом	40 Вт	3750 лм	3500 К	IP20	Потолочный	3,4 кг	Для потолков Армстронг

▲ Тип рассеивателя: молочный

06090	ДВО01-30-002 УХЛ4 (1/3/10:N:5000:150) эконом	30 Вт	2700 лм	5000 К	IP20	Встраиваемый	3,2 кг	Для потолков Армстронг
06126	ДВО01-30-002 УХЛ4 (1/3/10:N:3500:150) эконом	30 Вт	2700 лм	3500 К	IP20	Встраиваемый	3,2 кг	Для потолков Армстронг
06099	ДПО01-30-002 УХЛ4 (1/3/10:N:5000:150) эконом	30 Вт	2700 лм	5000 К	IP20	Потолочный	3,2 кг	Для потолков Армстронг
06129	ДПО01-30-002 УХЛ4 (1/3/10:N:3500:150) эконом	30 Вт	2700 лм	3500 К	IP20	Потолочный	3,2 кг	Для потолков Армстронг
06088	ДВО01-40-002 УХЛ4 (1/4/10:N:5000:150) эконом	40 Вт	3650 лм	5000 К	IP20	Встраиваемый	3,4 кг	Для потолков Армстронг
06118	ДВО01-40-002 УХЛ4 (1/4/10:N:3500:150) эконом	40 Вт	3650 лм	3500 К	IP20	Встраиваемый	3,4 кг	Для потолков Армстронг
06120	ДПО01-40-002 УХЛ4 (1/4/10:N:3500:150) эконом	40 Вт	3650 лм	3500 К	IP20	Потолочный	3,4 кг	Для потолков Армстронг

▲ Тип рассеивателя: призматический

11822	GALAD Эконом LED-18 /У/П/4000/6030	18 Вт	1850 лм	4000 К	IP20	Потолочный	3,5 кг	Для потолков Армстронг
-------	------------------------------------	-------	---------	--------	------	------------	--------	------------------------

▲ Тип рассеивателя: призматический

06107	ДВО01-40-203 УХЛ4 (1/4/10:N:5000:150) эконом	40 Вт	3750 лм	5000 К	IP20	Встраиваемый	3,4 кг	Для потолков Армстронг
06136	ДВО01-40-203 УХЛ4 (1/4/10:N:3500:150) эконом	40 Вт	3750 лм	3500 К	IP20	Встраиваемый	3,4 кг	Для потолков Армстронг
06110	ДПО01-40-203 УХЛ4 (1/4/10:N:5000:150) эконом	40 Вт	3750 лм	5000 К	IP20	Потолочный	3,4 кг	Для потолков Армстронг
06139	ДПО01-40-203 УХЛ4 (1/4/10:N:3500:150) эконом	40 Вт	3750 лм	3500 К	IP20	Потолочный	3,4 кг	Для потолков Армстронг



Модификации								
Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Степень защиты	Способ установки	Масса	Примечание

▲ Тип рассеивателя: молочный

06108	ДВО01-40-202 УХЛ4 (1/4/10:N:5000:150) эконом	40 Вт	3650 лм	5000 К	IP20	Встраиваемый	3,4 кг	Для потолков Армстронг
06135	ДВО01-40-202 УХЛ4 (1/4/10:N:3500:150) эконом	40 Вт	3650 лм	3500 К	IP20	Встраиваемый	3,4 кг	Для потолков Армстронг
06111	ДПО01-40-202 УХЛ4 (1/4/10:N:5000:150) эконом	40 Вт	3650 лм	5000 К	IP20	Потолочный	3,4 кг	Для потолков Армстронг
06138	ДПО01-40-202 УХЛ4 (1/4/10:N:3500:150) эконом	40 Вт	3650 лм	3500 К	IP20	Потолочный	3,4 кг	Для потолков Армстронг

▲ Тип рассеивателя: призматический

11816	GALAD Эконом LED-35 /У/П/4000/1230	35 Вт	3600 лм	4000 К	IP20	Потолочный	3,5 кг	Для потолков Армстронг
-------	------------------------------------	-------	---------	--------	------	------------	--------	------------------------



Примеры использования



Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93



Москва, Проспект Мира, 106



info@bl-g.ru