

GALAD ЖПУ29 Атлант



Особенности

- Тоннельный светильник из нержавеющей стали со специальным отражателем
- Ударопрочное стекло сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус из кислотостойкой нержавеющей стали, устойчивый к агрессивной среде
- Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

Цвет

По умолчанию:
Серый

Модификации

Код	Наименование	Мощность	Патрон	КПД	Тип КСС	Степень защиты	Климатическое исполнение	Масса
-----	--------------	----------	--------	-----	---------	----------------	--------------------------	-------

▲ Тип лампы: ДНаТ

01107	ЖПУ29-150-201 Атлант : асимметр. (подвес)	150 Вт	E40	70 %	асимметричная	IP65	УХЛ1	18,5 кг
01109	ЖПУ29-150-203 Атлант : симметр. (подвес)	150 Вт	E40	70 %	симметричная	IP65	УХЛ1	18,6 кг
01110	ЖПУ29-250-201 Атлант : асимметр. (подвес)	250 Вт	E40	70 %	асимметричная	IP65	УХЛ1	19,4 кг
00691	ЖПУ29-250-203 Атлант : симметр. (подвес)	250 Вт	E40	70 %	симметричная	IP65	УХЛ1	19,5 кг
00695	ЖПУ29-400-201 Атлант : асимметр. (подвес)	400 Вт	E40	70 %	асимметричная	IP65	УХЛ1	21,5 кг
00696	ЖПУ29-400-203 Атлант : симметр. (подвес)	400 Вт	E40	70 %	симметричная	IP65	УХЛ1	21,6 кг

▲ Тип лампы: ДНаТ

00684	ЖПУ29-150-001 Атлант : асимметр. (лира)	150 Вт	E40	73 %	асимметричная	IP65	УХЛ1	19,5 кг
-------	---	--------	-----	------	---------------	------	------	---------



Модификации								
Код	Наименование	Мощность	Патрон	КПД	Тип КСС	Степень защиты	Климатическое исполнение	Масса

▲ Тип лампы: ДНаТ

01108	ЖПУ29-150-003 Атлант : симметр. (лира)	150 Вт	E40	83 %	симметричная	IP65	УХЛ1	19,6 кг
00687	ЖПУ29-250-001 Атлант : асимметр. (лира)	250 Вт	E40	81 %	асимметричная	IP65	УХЛ1	20,4 кг
00688	ЖПУ29-250-003 Атлант : симметр. (лира)	250 Вт	E40	84 %	симметричная	IP65	УХЛ1	20,5 кг
00692	ЖПУ29-400-001 Атлант : асимметр. (лира)	400 Вт	E40	77 %	асимметричная	IP65	УХЛ1	22,5 кг
01111	ЖПУ29-400-003 Атлант : симметр. (лира)	400 Вт	E40	83 %	симметричная	IP65	УХЛ1	22,6 кг

▲ Тип лампы: ДНаТ

00685	ЖПУ29-150-101 Атлант : асимметр. (лира)	150 Вт	E40	70 %	асимметричная	IP65	УХЛ1	18,9 кг
00686	ЖПУ29-150-103 Атлант : симметр. (лира)	150 Вт	E40	70 %	симметричная	IP65	УХЛ1	19 кг
00689	ЖПУ29-250-101 Атлант : асимметр. (лира)	250 Вт	E40	70 %	асимметричная	IP65	УХЛ1	19,8 кг
00690	ЖПУ29-250-103 Атлант : симметр. (лира)	250 Вт	E40	70 %	симметричная	IP65	УХЛ1	19,9 кг
00693	ЖПУ29-400-101 Атлант : асимметр. (лира)	400 Вт	E40	70 %	асимметричная	IP65	УХЛ1	21,9 кг
00694	ЖПУ29-400-103 Атлант : симметр. (лира)	400 Вт	E40	70 %	симметричная	IP65	УХЛ1	22 кг



Примеры использования

